

Hoekbeugel Quickberms

Gegalvaniseerde draad L-beugel flexibele spill berm



Hoekbeugel Quickberms

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

De hoekbeugel QuickBerm® secundaire morsingsberm is licht genoeg om mee te nemen, maar robuust genoeg voor zwaar gebruik in buiten- en uitdagende omgevingen. Hij is ontworpen voor statische installaties en ideaal voor toepassingen waar minimale beweging nodig is.



- Het meest geschikt voor toepassingen met beperkte behoefte aan in- en uitrijden van voertuigen, zoals opslag voor transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten, chemische tanks en andere apparatuur die veelzijdige oplossingen biedt voor insluitingsvereisten.
- Gehoekte L-beugels bieden stevige zijwandondersteuning en zijn gemaakt van gegalvaniseerde gecoate draadbeugel met minder metaal met dezelfde sterkte die lichter, gemakkelijker en veiliger is met minder risico op doorboring van de berm-stof tijdens transport en installatie.
- Bovenste zoom van 2,5 cm voegt kracht toe en voorkomt doorzakken van de muur - versterkt De meest flexibele morsberms hebben een ontwerp uit één stuk of een minimale naad, waardoor potentiële lekkagepunten worden verminderd en de integriteit van de insluiting wordt verbeterd.
- Brandstof- en chemicaliënbestendige geomembraanvoering is ontworpen om contact met een breed scala aan chemicaliën, brandstoffen, oliën en gevaarlijke materialen te weerstaan, waardoor compatibiliteit met diverse opslagbehoeften wordt gegarandeerd.
- Snelle en eenvoudige installatie door simpelweg hoekbeugels in sleuven te schuiven zonder dat er speciale gereedschappen of apparatuur nodig zijn.
- Komt gevouwen aan voor eenvoudige verzending, transport en opslag.

- Binnen/Buiten
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik

Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

Hoekbeugel Quickberms

Algemeen

Product alternatives	Metal brackets made from uncoated steel that will rust and corrode over time (dirty, rusty, stains)Aluminum is more expensive and not as strong
Merk	Justrite
Categorie	QuickBerms®flexibele opvangbermen
Produktnummer	2808
Productfamilie	Opvangbakken & Milieu
Produktgroep	Flexibele Lekkagebestrijding
Industrie	Industrieel, Opslag en bescherming, Stroomopwekking, Construction, Fabricage, Automotive
Productnaam	Hoekbeugel Quickberms
Aanbevolen toepassing	
Verzendlocatie	Anderson, SC 29621-3410, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Sub brand	BCI
Update trigger	202311241340
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik
Value proposition	De nieuwe hoekbeugel QuickBerms van BCI / Justrite bieden locatie- en veiligheidsmanagers de breedste selectie betaalbare secundaire oplossingen voor het indammen van morsingen om aan vrijwel elke toepassing te voldoen. Net als al onze QuickBerms staan installatiegemak en veiligheid centraal in ons ontwerp. Door het gebruik van haakse beugels met afgeronde rand is de installatie eenvoudiger en sneller dan platte L-beugelalternatieven, omdat onze haakjes met afgeronde rand de berm niet binden of scheuren wanneer ze in de hulzen worden geplaatst. In tegenstelling tot platte L-beugelontwerpen zijn onze haakse beugels vollediger in hun mouwen geplaatst, zodat u verzekerd bent van een betrouwbaardere structuur en een veiligere, struikelvrije installatie voor de bemanning die eromheen werkt.

Technical Specifications

Berijdbaar	False
Materiaal	
Material Group	PVC


Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)	Gevouwen (cm)	Inhoud (L)
JEN28065BL	28065	121x121	8.2	30.5	15.2x61x61	450
JEN28066BL	28066	121x182	10	30.5	15.2x61x61	675
JEN28067BL	28067	121x244	11.8	30.5	15.2x76.2x76.2	900
JEN28068BL	28068	183x183	12.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1013
JEN28069BL	28069	183x244	14.5	30.5	15.2x76.2x76.2	1351
JEN28070BL	28070	244x244	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	1801
JEN28071BL	28071	305x305	17.2	30.5	15.2x76.2x76.2	2827
JEN28072BL	28072	366x366	29	30.5	15.2x76.2x76.2	4071
JEN28073BL	28073	366x488	35.8	30.5	15.2x76.2x76.2	5429
JEN28074BL	28074	366x610	42.6	30.5	15.2x76.2x76.2	6786
JEN28075BL	28075	366x853	55.8	30.5	15.2x76.2x76.2	9500
JEN28076BL	28076	366x1097	69.4	30.5	40.6x91.4x91.4	12215
JEN28077BL	28077	366x1097	90.7	30.5	66x106.7x106.7	16965
JEN28078BL	28078	366x1097	95.7	30.5	66x106.7x106.7	18323
JEN28079BL	28079	423x1707	95.7	30.5	66x106.7x106.7	22168
JEN28080BL	28080	457x1524	105.2	30.5	66x106.7x106.7	21233
JEN28081BL	28081	610x610	67.1	30.5	66x106.7x106.7	11310
JEN28082BL	28082	305x305	67.1	45.7	15.2x76.2x76.2	4241
JEN28083BL	28083	366x366	42.6	45.7	15.2x76.2x76.2	6107
JEN28084BL	28084	366x488	53.5	45.7	30.5x76.2x76.2	8143
JEN28085BL	28085	366x610	62.6	45.7	40.6x76.2x76.2	10179
JEN28086BL	28086	366x853	91.6	45.7	53.3x106.7x106.7	14251
JEN28087BL	28087	366x1097	112.5	45.7	53.3x106.7x106.7	18323
JEN28088BL	28088	366x1524	143.8	45.7	66x106.7x106.7	25448
JEN28089BL	28089	366x1646	152.9	45.7	66x106.7x106.7	27484
JEN28090BL	28090	427x1707	157.4	45.7	66x106.7x106.7	28502
JEN28091BL	28091	456x1524	161.5	45.7	66x106.7x106.7	31808
JEN28092BL	28092	607x607	100.7	45.7	53.3x106.7x106.7	16965
JEN28093BL	28093	305x305	98.4	61	53.3x106.7x106.7	5655
JEN28094BL	28094	366x366	117	61	53.3x106.7x106.7	8143
JEN28095BL	28095	366x488	136.5	61	53.3x106.7x106.7	10858
JEN28096BL	28096	366x610	155.6	61	53.3x106.7x106.7	13572
JEN28097BL	28097	366x853	194.1	61	53.3x106.7x106.7	19001
JEN28098BL	28098	366x1097	235.9	61	66x106.7x106.7	24430
JEN28099BL	28099	366x1524	303.5	61	66x106.7x106.7	33931
JEN28105BL	28105	366x1646	323	61	66x106.7x106.7	36646
JEN28106BL	28106	427x1707	350.2	61	66x106.7x106.7	38003
JEN28107BL	28107	457x1524	328.4	61	66x106.7x106.7	42383
JEN28108BL	28108	610x610	202.8	61	66x106.7x106.7	22621

Accessoires



Rijmatten

Dik, duurzaam, zwart
geweven textiel
beschermt de vloer en
wanden tegen slijtage.



Bodemmaten

Zorgen voor een
soepel, uniform
gebruiksoppervlak
dankzij de geweven stof,
geschikt voor zware
klussen.

EuroMat®
Middelzware
12mm stevige
grondbeschermingsmat
met handvatten, gemaakt
van 100% gerecycled
polyethyleen met hoge
dichtheid.



AlturnaMat®

Mat voor intensief
gebruik met profiel van
diamantnoppen